

Impresario

R.G.A. | évolution[®]

Une production record

IMPRESARIO se distingue par une productivité impressionnante, que ce soit au printemps ou en été/automne, et cela se reproduit tous les ans.

Très sain

La résistance aux principales maladies du feuillage conditionne l'appétence de l'herbe et sa pérennité.

Dans ce domaine, IMPRESARIO apporte une excellente amélioration. Du reste, les animaux ne s'y trompent pas, IMPRESARIO, a passé les tests d'appétence avec brio.



	IMPRESARIO	Bastion	Bravo
1 ^{ère} année	130	102	102
2 ^{ème} année	102	98	98
3 ^{ème} année	107	96	96
Total	109	98	98

Production relative en % des témoins

IMPRESARIO se situe donc au meilleur niveau, loin au-dessus des témoins français.

	IMPRESARIO	Bastion	Bravo
Sensibilité aux rouilles*	3,2	4,4	5,0
Maladies diverses*	3,1	4,9	6,1
Appétence**	4,7	Non noté	3,7

*1 = sans attaque, 9 = entièrement attaqué

**1 = non appétent, 9 = très appétent

	IMPRESARIO	Bastion	Bravo
Départ en végétation	21 mars	31 mars	31 mars
Date d'épiaison	11 mai	7 mai	10 mai
Souplesse d'exploitation	52 jours	37 jours	41 jours

Ces données chiffrées proviennent de l'inscription officielle au CTPS.

Grande souplesse d'exploitation

Les ray-grass anglais précoces se caractérisent souvent par une très faible souplesse d'exploitation qui laisse peu de temps à l'éleveur pour exploiter la variété au bon stade. Avec IMPRESARIO, on voit que l'amélioration est considérable et donne de 11 à 15 jours de délai supplémentaire par rapport aux témoins du Catalogue Français.

Les conseils culturaux LG

Semis

IMPRESARIO s'installe très rapidement et se sème de juillet à octobre ou au printemps (de mars à avril) à la dose de 30 kg par ha.

Fertilisation

Dans le cadre de la législation actuelle.

Azote

- Apporter 60 à 80 unités par ha à l'implantation et éventuellement sur repousses.
- 100 à 130 unités (de février à mars) par ha pour l'ensilage 1^{ère} coupe.

Acide phosphorique : 80 à 100 unités par ha, en fonction de l'analyse des sols et des retours.

Potasse : 150 à 200 unités par ha, en fonction de l'analyse des sols et des retours.

Protection

- Traiter contre les taupins et tipules suivant le précédent (par exemple : vieilles prairies).
- Surveiller les limaces et traiter si nécessaire.
- Le désherbage assure une implantation régulière, préserve le rendement et la qualité (nombreuses spécialités contre les graminées et les dicotylédones).

Avec  je maîtrise.