



Créer pour votre rentabilité

TRÈFLE VIOLET DIPLOÏDE

VENDELIN



- Fort rendement de printemps
- Comportement estival d'exception
- État sanitaire remarquable



Nouveauté

VENDELIN



Conseils culturaux LG

Semis

- VENDELIN se sème en fin d'été (août-début septembre) ou au printemps à la dose de 25 kg/ha. Il s'associe très bien au ray-grass d'Italie, au ray-grass hybride à raison de 10 kg de trèfle et 15 kg de RGH ou au brome à raison de 15 kg de trèfle pour 35 kg de brome.

Fertilisation

Le trèfle violet est capable de se nourrir seul en azote et même d'en fournir à une association. Une association graminée + légumineuse permet d'économiser 50% d'azote. La fumure azotée doit rester dans le cadre de la législation en vigueur. Compter sur une consommation de 80 à 100 μ P et 200 à 300 μ K par an. Faire des bilans en tenant compte des restitutions par les animaux et des teneurs P et K du sol.

Protection

Surveiller les limaces et traiter si nécessaire.

Il existe des colutions pour désherber les adventices en culture pure ou en association. Prenez conseil auprès de votre distributeur.



Créer pour votre rentabilité

Production de matière sèche

VENDELIN : un rendement impressionnant au printemps, une adaptation parfaite à la fauche.

CTPS	1 ^{re} coupe	Printemps A2 + A3	Été-Automne A2 + A3	Total A1 + A2 + A3
LEMMON	98 %	98 %	98 %	97 %
MISTRAL	102 %	102 %	102 %	103 %
VENDELIN	108 %	107 %	99 %	100 %


Rusticité et confort améliorés

VENDELIN : un comportement épatant face à la verse, face aux maladies pour en profiter au maximum.

CTPS	Départ en végétation	Floraison	Pérennité	Verse*	Résistance				
					Oïdium*	Pseudo-pepiza*	Maladies diverses*	Rouilles*	
LEMMON	21 avril	7 juin	6,9	5,2	8,4	6,8	7,0	3,3	
MISTRAL	17 avril	1 ^{er} juin	6,5	3,7	6,4	5,5	6,5	6,0	
VENDELIN	21 avril	6 juin	6,9	5,7	8,2	6,3	6,8	5,0	

* Notes : 1 - faible ; 9 - forte.

Points forts



VENDELIN enrichit les stocks !