

COMPOSITION PRAIRIALE  
Durée d'exploitation: 3 à 18 mois



FOURRAGÈRES LG  
CULTIVER LA QUALITÉ



# LG RAPIDOR COLZA

L'excellence au pâturage



## Utilisation



- Idéal en dérobé hivernal
- Excellent potentiel de rendement
- Riche en énergie et protéines
- Pas d'épis l'année du semis



Retrouvez plus d'informations  
sur [LGseeds.fr](http://LGseeds.fr)



# LG RAPIDOR COLZA

L'excellence au pâturage

## Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN




- Peu adapté ● Moyennement adapté ● Très adapté

## Composition


- Une des meilleures variétés de RGI non alternatif du catalogue associé au seul colza fourrager hybride du marché.
- Le RGI MEDICI permet une production abondante, très qualitative et sans épis l'année du semis.
  - Le colza fourrager hybride INTERVAL apporte une appétence record et une productivité supérieure aux variétés classiques du marché.

Espèce	Variété	Type variétal	Points forts
Ray-grass italien	MEDICI	Non Alternatif 4n	Meilleur rendement printemps et annuel, la plus faible remontaison, excellent en maladies et verse
Colza Fourrager	INTERVAL	Hybride	Vigueur de départ, rendement, appétence, tolérance maladies

### Composition du mélange



### Peuplement dans la prairie



## Conseils utilisation

### ■ Composition :

Composition très riche en énergie et protéines convenant à tous types d'animaux et mêmes les plus exigeants. Idéale pour accompagner les rations riches en maïs en apportant une quantité importante de protéines. L'absence d'épis l'année du semis favorise la préservation de la qualité et l'appétence.

### ■ Dose de semis :

- 20 à 25 kg/ha de LG RAPIDOR COLZA

### ■ Utilisation :

Idéal en semis de fin d'été pour bénéficier d'un fourrage frais et qualitatif environ 70

jours après le semis, LG RAPIDOR COLZA peut également être valorisé pendant 18 mois grâce à la présence du RGI non alternatif MEDICI.

- Une valorisation au printemps est également possible en semant dès la sortie de l'hiver.
- Quelque soit la période de semis, la graminée ne montera pas en épis l'année de semis.
- Une fois la récolte effectuée 70 jours après le semis, au pâturage ou en affouragement, il est possible de poursuivre l'exploitation du RGI jusqu'à 18 mois.



Pour une **ration plus efficace**, la **technologie innovante** et **simple d'utilisation** du LG LAB, utilise le proche infrarouge pour acquérir une **connaissance précise** des **valeurs alimentaires des fourrages**.



## Les points forts

- Composition qualitative très productive
- Excellente valeur alimentaire et équilibre énergie et protéines.
- Implantation rapide au printemps ou en fin d'été.
- Exploitation possible jusqu'à 18 mois pour le RGI.

## Nos conseils

- Semer tôt en sortie d'hiver ou fin août de manière à exploiter avant la sécheresse de fin de printemps ou la pluviométrie de fin d'automne.
- Pâture au fil pour éviter le gaspillage.
- En affouragement, faucher entre 6 et 8 cm.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.