





# CAPTUR

La performance et l'endurance associées

## UTILISATION

Pâture Mixte Fauche

**DURÉE D'EXPLOITATION** 

• 5 ans et plus

## IDENTITÉ

• Inscription: 2016

• Cotation : 110,9 (Témoins : Ludovic, Cristobal, Beluga)

Départ en végétation : 27/03Début épiaison : 10/05

### **POINTS FORTS**

- Excellent rendement
- Vigueur sortie hiver
- · État sanitaire exceptionnel
- · Souplesse d'exploitation

## **DOSE DE SEMIS**

Dose en pur : de 20 à 25 kg/ha

Dose en association : de 20 à 25 kg/ha de CAPTUR + 2 à 3 kg/ha

de trèfle blanc



Plus d'infos sur les semences fourragères sur **LGseeds.fr** 















#### UTILISATION

Pâturage	Affourragement	Ensilage	Enrubannage	Foin
Peu adapté Moyennement adapté Très adapté				

#### RECOMMANDATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

#### Semis:

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- · Semer à 1 cm de profondeur.
- · Pour limiter l'effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est conseillé d'utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse de recouvrement.
- Performances de la variété : Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.

#### **Exploitation:**

- · Dès que la portance le permet, un déprimage par les animaux favorise le tallage et offre ensuite un fourrage de meilleure qualité et un rendement supérieur.
- · Nettoyer la parcelle avant l'hiver pour favoriser le redémarrage au printemps suivant.


#### Performances de la variété:

 Souplesse d'exploitation : 49 jours\* • Tolérance à la rouille : 7,4/9\*

• Vigueur sortie hiver : 6,5/9 (149 % des témoins CTPS)

\*Source: Herbe-book 2025

#### PERFORMANCES DE LA VARIÉTÉ



Pour une ration plus efficace, la technologie innovante et simple d'utilisation du LG LAB, utilise le proche infrarouge pour acquérir une connaissance précise des valeurs alimentaires des fourrages.

#### NOS CONSEILS DE CONDUITE

- Choisir des parcelles non hydromorphes et portantes pour exploiter tôt au printemps.
- Au pâturage, faire des cycles courts pour préserver l'appétence (3 semaines maximum entre deux pâturages).
- Faucher à une hauteur de 6 à 8 cm.
- Exploiter la parcelle avant l'hiver pour faciliter le redémarrage en végétation au printemps.

# **Limagrain Semences de Grandes Cultures**













